

Am Kader kontinuierlechen Verbesserung vum den Aarbechtskonditiounen fir eis Agenten ënnerhëlt **DMS an Zesummenaarbecht mam INFS** regelméisseg Stéchprouwen vum der Otemloft an verschiddeenen Aarbechtsberäicher - d'Werter aus den Analyse gi mat de gesetzleche virgeschriwwenen Héchstwäerter verglach - wann neidesch gi Géigen-Moosname getraff.

Folgend **Beräicher** si quantitativ op Emissiounen an der Otemloft **ënnersicht ginn**:

- Atelier fir Otenschutzgeräter / Mertert
- Logistik Agent (Preparatioun vum der Formatioun) / INFS Site - Waasserbëlleg
- Atelier Mécanique / Lëntgen
- Wäscherei / CNIS
- Erhëtzen Damp / CNIS Zone

Note: Des Miessungen ginn an der Regel iwwert Échantillon direkt un der Persoun selwer gemooss (dozou Bild ënnen) - dëst iwwert 8 Stonnen.

Fir den ARI-Atelier / Mertert an um INFS Site Waasserbëlleg goufe speziell folgend **Polluants** ënnersicht an erfaasst:

- Unzuel vu Stëbspartikele mat dem Undeel vu PM 2.5 (klenger ewéi 2.5 Micrometer) an PM10 (klenger ewéi 10 Micrometer)
- Polyzyklesch aromatesch Kuelewaasserstoffer fest a gasförmeg (vun enger Verbrennung hierstamend)
- Flüchteg organesch Verbindungen : n-Hexane; BTEX, MIBK (organesch Stoffe déi bei heigen Temperature gas förmeg ginn)
- Aldéhydes : Formaldéhyde; Acétaldéhyde (Verbindung mat Kuelenstoffatom am Moleküll)
- Isoprène

No den éischten Analysen, goufe folgend **Verbesserungen realiséiert**:

- Mechanesch Ventilatioun am ARI-Atelier / Mertert
- Verbrennen vum Holzspäin fir Damp ze maache gouf duerch eng Niwwelmaschinn ersat / um INFS Site Waasserbëlleg
- Beschafe vu spezifeschen Otenschutz-Maske fir d'Agenten déi der schlechter Loft ausgesat sinn
- D'Ëmgestalt vum Aarbechtsofleef (wäiss a schwaarz Trennung)

Néi Miessungen hunn an der Analyse konfirméiert dat duerch des Verbesserungen d'Werter nach weider erof gaange sinn, an Héchstwäerter säintens de gesetzleche Bestëmmunge wäit dorënner leien.

Allgemeng ass ze soen dat des Miessungen an der Präventioun dozou déngen eng **quantitativ Aussoen** iwwert d'Aarbechts-Konditiounen wat d'Otemloft-Qualitéit ugeet ze maachen.